

Leistungserklärung Nr. 0001

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt:

wedi Abdichtungssystem Bauplatte / Fundo

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

wedi Abdichtungssystem Bauplatte/Fundo bestehend aus:

wedi Bauplatte	wedi Fundo Primo
wedi Tools Dichtband	wedi Fundo Riolito
wedi Tools Dichtecken	wedi Fundo Riofino
wedi Tools Dichtmanschetten	wedi Fundo Ligno
wedi 610	wedi Fundo Nautilo
Fliesenkleber zum Verkleben	wedi Fundo Trollo
der wedi Systemplatten und	wedi Fundo Borgo
der Fliesen/Keramik	

Die Abmessungen, etc. der jeweiligen Produkte finden Sie in der Zulassung ETA-13/0385 unter www.wedi.de.

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Bausatz mit wasserdichten Platten zur Abdichtung von Wänden und Böden in Nassräumen. Erfüllt die Anforderung nach ETAG 022 – Teil 3
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
wedi GmbH, Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten, Telefon +49 2572 1560, www.wedi.de, info@wedi.de
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+ / System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: nicht relevant
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Die notifizierte Stelle, KIWA MPA Bautest GmbH, Greven, NB:0799, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0799-CPD-132. Die Erstprüfungen zur Brandklassifizierung wurden gemäß System 3 in einem notifizierten Prüflabor durchgeführt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13501-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd >0,7 m	ETAG 022 – Teil 3
Wasserdichtheit	Wasserdicht	
Rissüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 1: 0,4 mm	
Haftzugfestigkeit nach Lagerung	Kategorie 1 \geq 0,2 MPa Kategorie 2 \geq 0,3 MPa	
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 2	
Formbeständigkeit	Längs- und Querrichtung $< \pm 0,1\%$ Dicke $< \pm 5\%$	
Temperaturbeständigkeit	Temperaturbeständig	
Wasserbeständigkeit	wasserbeständig	
Alkalibeständigkeit	Alkalibeständig (50 °C/8 W)	
Wasserdichtigkeit an Durchdringungen	bestanden	

Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Diplom-Ingenieur Martin J. Lottmann,
Leiter Anwendungstechnik



Emsdetten, 26. Juni 2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)